

PLUS

400

600



www.DigiDsc.com

۰۲۱ - ۴۴۹۳۹۰۱۳

۰۹۱۲ - ۳۰۳۶۰۸۲

فهرست

| | | | |
|----|----------------------------------|----|--|
| ۱۱ | حالت تک درب | ۳ | مرکز کنترل CITY1-EVO |
| ۱۱ | پاک کردن ریموت کنترل | ۴ | نصب و راه اندازی |
| ۱۱ | صفحه نمایش برد کنترل | ۴ | منبع تغذیه |
| ۱۵ | زمان بندی موتورها | ۵ | فلاشر |
| ۱۶ | شمارشگر سیکل عملکردی اپراتور | ۶ | فتوسل |
| ۱۷ | بازبینی و ردیابی عملکردهای سیستم | ۶ | لبه های ایمنی |
| ۱۹ | کد عملکردها | ۷ | استارت و استارت نفر رو |
| ۲۰ | منو های اصلی Pr.s و pr.f | ۸ | استوپ |
| ۲۹ | خطاهای سیستم و راه حل ها | ۸ | آنتن بیرونی |
| ۳۰ | موارد استفاده از بازوی محرک | ۱۰ | وضعیت نمایشگرهای LED متناسب با عملکرد مرکز کنترل |
| ۳۰ | مراحل نصب | ۱۰ | قفل برقی |
| ۳۲ | نقشه انفجاری و قطعات | ۱۱ | ریموت کنترل |
| | | ۱۱ | حالت دو درب |

www.DigiDsc.com

۰۲۱ - ۴۴۹۳۹۰۱۳

۰۹۱۲ - ۳۰۳۶۰۸۲

این محصول نوآورانه تضمین ایمنی و قابلیت اطمینان برای اتوماسیون دربهای لنگه ای است. طراحی CITY1-evo ایجاد یک محصول است که سازگار با تمام نیازهاست، نتیجه به دست آوردن یک واحد کنترل فوق العاده و همه کاره است که نصب آسان و صحیح را ممکن می سازد.

ویژگی ها:

- هر بازو مجهز به موتور تک فاز ولتاژ کاری ۰۱۲ ولت متناوب – موتور تکفاز متناوب حداکثر وات مصرفی ۷۲۲ وات
- دارای ترمینال کلید فشاری با عملکردی معادل ریموت کنترل
- ورودی برای فتوسل
- ورودی برای لبه ایمنی، قابلیت استفاده لبه های ایمنی استاندارد با کنتاکت نرمال بسته
- ورودی برای لیمیت سوئیچ های باز و بسته.
- انجام تست فتوسل ولبه ایمنی قبل از باز یا بسته کردن درب
- برنامه ریزی عملکرد موتور توسط منوی بسیار دقیق و انعطاف پذیر دیجیتالی
- تنظیم قدرت موتور و زمان عملکرد توسط پتانسیومتر
- قابلیت نصب قفل برقی جهت حفاظت بیشتر
- نظارت ورودی ها و خروجی توسط صفحه نمایشگر و LED

● IS55

| مشخصات فنی مرکز کنترل | |
|-------------------------------|--------------------------|
| ولتاژ کاری | ۲۳۰ ولت |
| حداکثر توان موتورها | ۷۰۰ وات * ۲ |
| حداکثر توان مصرفی لوازم جانبی | ۱۰ وات / ۲۴ ولت |
| محدوده دمایی مجاز | ۲۰- الی +۶۰ سانتیگراد |
| فیوز | ۵ آمپر |
| ابعاد | ۱۰۰ * ۲۳۰ * ۲۹۵ میلی متر |
| وزن | ۱۶۰۰ گرم |
| حفاظت | IP55 |

www.DigiDsc.com

۰۲۱ - ۴۴۹۲۹۰۱۳

۰۹۱۲ - ۳۰۳۶۰۸۲

حین سیم بندی واحد کنترل، فتوسل، لبه ایمنی ولوازم جانبی از قطع بودن ارتباط با ولتاژ ورودی ۰۱۲ ولت مطمئن شوید.


www.DigiDsc.com

۰۲۱ - ۴۴۹۳۹۰۱۳

۰۹۱۲ - ۳۰۳۶۰۸۲

منبع تغذیه

مرکز کنترل توسط ولتاژ متناوب ۰۱۲ ولت، ۵۲ هرتز تغذیه می شود. کابل تغذیه را مطابق شکل به ترمینالهای L و N وصل نمایید. استفاده از یک فیوز مینیاتوری بین برق شهر و ترمینالهای تغذیه برد پیشنهاد می شود.



موتورها

واحد کنترل را می توان برای کنترل یک یا دو بازو مورد استفاده قرار داد. در صورتی که از دو بازو استفاده شود:

حین عملیات باز شدن ابتدا بازوی متصل به M1 شروع به باز شدن می کند بعد از سپری شدن تاخیر بین دولنگه که توسط r.AP قابل تنظیم است بازوی M2 باز شدن را آغاز می کند.

حین عملیات بسته شدن ابتدا بازوی متصل به M2 شروع به بسته شدن می کند بعد از سپری شدن تاخیر بین دولنگه که توسط r.Ch قابل تنظیم است. بازوی M1 بسته شدن را آغاز می کند.

✓ تاخیر بین دولنگه حین عملیات باز شدن که توسط r.AP تنظیم می شود به منظور جلوگیری از برخورد دولنگه حین باز شدن با یکدیگرست

✓ تاخیر بین دولنگه حین عملیات بسته شدن که توسط r.Ch تنظیم می شود به منظور جلوگیری از برخورد دولنگه حین بسته شدن با یکدیگرست

✓ چنانچه درب تک لنگه باشد تنها از یک بازو استفاده می شود که در این حالت باید بازو را به M1 وصل نمود و مقدار پارامتر t.AP2 را برابر صفر قرار داد

سیم بندی بازوها به شرح زیر می باشد:

● بازوی متصل به M1

○ سیم قهوه ای به ترمینال " H6 باز "

○ سیم مشکی به ترمینال " H8 بسته "

○ سیم آبی به ترمینال " H7 مشترک "

www.DigiDsc.com

۰۲۱ - ۴۴۹۳۹۰۱۳

۰۹۱۲ - ۳۰۳۶۰۸۲

○ خازن راه انداز بین ترمینالهای H6, H8

● بازوی متصل به M2

○ سیم قهوه ای به ترمینال " H3 باز "

○ سیم مشکی به ترمینال " H5 بسته "


○ سیم آبی به ترمینال " H4 مشترک "

○ خازن راه انداز بین ترمینالهای H3, H5


www.DigiDsc.com

۰۲۱ - ۴۴۹۲۹۰۱۳

۰۹۱۲ - ۳۰۳۶۰۸۲




از قابلیت‌های منحصر به فرد این مرکز کنترل , تصحیح موقعیت نهایی لنگه یک و دو درب نسبت به هم می باشد. بطور مثال اگر به هر دلیلی لنگه اول زودتر از لنگه دوم بسته شود برد کنترل اشتباه را تشخیص داده و مجدداً لنگه ها را کمی باز می کند و ترتیب بسته شدن را اصلاح می نماید.



همانگونه که در شکل دیده می شود این قابلیت درموردی که لبه لنگه ها روی هم قرار می گیرند مورد نیازست و در صورتی که لنگه ها در کنار یکدیگر باشند تاخیر بسته شدن در آنها r.Ch را صفر تنظیم می کنیم وبا این کار قابلیت فوق غیرفعال می شود.

فلاشر

واحد کنترل خروجی مورد نیاز برای فلاشر 012 ولت با توان حداکثر 42 وات را در ترمینال های H1 و H2 فراهم می کند.




www.DigiDsc.com

۰۲۱ - ۴۴۹۲۹۰۱۳

۰۹۱۲ - ۳۰۳۶۰۸۲

واحد کنترل دارای خروجی ۰۴ ولت متناوب برای تغذیه فتوسل ها می باشد که توسط یک فیوز الکترونیکی در برابر اضافه جریان محافظت شده و توسط کنتاکت نرمال بسته، تست تشخیص مانع را قبل از باز یا بستن درب انجام می دهد.



www.DigiDsc.com

۰۲۱ - ۴۴۹۲۹۰۱۳

۰۹۱۲ - ۳۰۳۶۰۸۲

نصب فتوسل به دو شکل زیر امکان پذیر می باشد:

● فتوسل همیشه فعال:

مانع در دید فتوسل موجب توقف عملکرد باز یا بستن درب می شود ، در صورت رفع مانع درب به صورت کامل باز می شود.

● فتوسل تنها حین باز شدن درب غیرفعال:

مانع در دید فتوسل حین باز شدن درب ، نادیده گرفته شده و درب به باز شدن ادامه می دهد. وجود مانع در دید فتوسل حین

بسته شدن درب ، ابتدا موجب توقف بسته شدن درب شده در ادامه درب به صورت کامل باز می شود.

صرفنظر از نوع نصب فتوسل ، دیده شدن مانع حین زمان انتظار زمان مورد نیاز بسته شدن خودکار را تجدید می کند.(زمان

انتظار بعد از آخرین رفع مانع در نظر گرفته می شود).

www.DigiDsc.com

۰۲۱ - ۴۴۹۲۹۰۱۳

۰۹۱۲ - ۳۰۳۶۰۸۲

○ کابلهای تغذیه فتوسل فرستنده به کانکتورهای Z2 و Z3 وصل می گردد.

○ کابلهای تغذیه فتوسل گیرنده به کانکتورهای Z1 و Z2 وصل می شود.


○ خروجی گیرنده فتوسل به پایه های L7 و L11 در مرکز کنترل متصل می شود(بستن فتوسل نوع اول)

○ خروجی گیرنده فتوسل به پایه های L8 و L11 در مرکز کنترل متصل می شود(بستن فتوسل نوع دوم)

لبه های ایمنی

واحد کنترل دارای دو ورودی برای کنترل ایمنی لبه می باشد . این ورودی ها قابلیت کنترل لبه ایمنی استاندارد را دارد که به

صورت نرمال بسته عمل می کند، مقاومت نامی این لبه ها 8.0 کیلو اهم می باشد.نصب لبه ایمنی به دو شکل ثابت یا متحرک امکان پذیر می باشد.



www.DigiDsc.com

۰۲۱ - ۴۴۹۲۹۰۱۳

۰۹۱۲ - ۳۰۳۶۰۸۲

استارت و استارت نفررو

ورودی های استارت و استارت نفر روبه صورت نرمال باز بوده و عملکرد انجام شده توسط مرکز به حالتهای این فرمان که در ذیل آمده است مرتبط می باشد.

○ حالت پیش فرض مود استاندارد:

با فعال کردن متوالی ورودی استارت دنباله زیر مشاهده می شود.

باز کردن کامل درب ← توقف ← بستن کامل درب ← ...

با فعال کردن متوالی ورودی استارت نفررو دنباله زیر مشاهده می شود.

باز کردن جزئی درب ← توقف ← بستن جزئی درب ← ...

○ حالت فرمان باز / بسته:

با فعال کردن ورودی استارت درب به صورت کامل باز می شود.

با فعال کردن ورودی استارت نفررو درب بسته می شود.

○ حالت فرمان دستی:

با فعال کردن ورودی استارت توسط دکمه ریموت یا دکمه روی مرکز کنترل تا زمان فشردن نگه داشتن این دکمه درب به باز شدن ادامه می دهد.


با فعال کردن ورودی استارت نفررو توسط دکمه ریموت یا دکمه روی مرکز کنترل تا زمان فشردن نگه داشتن این دکمه درب به بسته شدن ادامه می دهد.

○ حالت تایمر:

تا زمانیکه اتصال ترمینال ورودی استارت قطع نشود درب به صورت کامل باز می ماند.

تا زمانیکه اتصال ترمینال ورودی استارت قطع نشود درب به صورت جزئی باز می ماند.

توجه برای عملکرد صحیح باید بسته شدن اتوماتیک Ch.AU را از منو فعال نموده باشید.



www.DigiDsc.com


۰۲۱ - ۴۴۹۲۹۰۱۳

۰۹۱۲ - ۳۰۳۶۰۸۲

استوپ


این ورودی به صورت نرمال بسته بوده و باز شدن کنتاکت مربوطه سبب توقف فوری عملکرد باز یا بسته شدن درب می گردد. فرمان استوپ موجب می شود عملیات بسته شدن خود کار لغو شود و درب باز بماند. برای بستن درب باید با ریموت به سیستم فرمان بسته شدن بدهید.

برای فعال کردن استوپ بایستی کانکتورهای L5 و L6 را بهم وصل نمود.



آنتن بیرونی


به جهت افزایش برد ریموت کنترل می توان آنتن بیرونی را به کانکتورهای L 1 و L 2 متصل کرد.



www.DigiDsc.com

۰۲۱ - ۴۴۹۳۹۰۱۳

۰۹۱۲ - ۳۰۳۶۰۸۲



| | |
|---|-------------|
| آنتن | L2,L1 |
| فرمان استارت - نرمال باز | L3 |
| فرمان استارت نفر رو - نرمال باز | L4 |
| استوپ - نرمال بسته | L5 |
| مشترک - منفی | L6 |
| فتوسل مدل ۱ - نرمال بسته | L7 |
| فتوسل مدل ۲ - نرمال بسته | L8 |
| لبه ایمنی مدل ۱ - ثابت - نرمال بسته | L9 |
| لبه ایمنی مدل ۲ - متحرک - نرمال بسته | L10 |
| مشترک - منفی | L11 |
| ورودی لیمیت سویچ های انتهای کورس حین باز و بسته شدن موتور ۱ و ۲ | E1,E2,E3,E4 |
| مشترک - منفی | E5 |
| تغذیه فتوسل و دیگر وسایل جانبی - + ۲۴ ولت | Z1 |
| منفی تغذیه فتوسل | Z2 |
| تغذیه فرستنده با قابلیت تست فتوسل | Z3 |
| تغذیه قفل برقی - ۱۲ ولت متناوب | Z4,Z5 |
| لامپ نمایشگر وضعیت درب - ۱۲ ولت مستقیم | Z5,Z6 |
| فلاشر - ۲۲۰ ولت با توان ۴۰ وات | H1,H2 |
| باز، مشترک، بسته موتور ۲ | H3,H4,H5 |
| باز، مشترک، بسته موتور ۱ | H6,H7,H8 |
| ورودی برق ۲۳۰ ولت | L _ N |

وضعیت نمایشگر های LED متناسب با عملکرد مرکز کنترل

توجه : حالت های متمایز در جدول نشان دهنده حالت نمایشگرها در حالت آرامش می باشد.

| نمایشگر LED | روشن |
|-------------|---|
| MAINS | مرکز کنترل تغذیه دارد |
| OVERLOAD | جریان کشی اضافی توسط فتوسل |
| FCC | فعال شدن لمپت سویچ انتهای کورس بسته شدن |
| FCA | فعال شدن لمپت سویچ انتهای کورس باز شدن |
| OP | درب در حال باز شدن می باشد |
| PA | توقف قبل از بسته شدن درب |
| CL | درب در حال بسته شدن می باشد |

www.DigiDsc.com

۰۲۱ - ۴۴۹۲۹۰۱۳


۰۹۱۲ - ۳۰۳۶۰۸۲

قفل برقی

سیم های قفل را به ترمینالهای Z4-Z5 متصل نمایید.

توجه: قفل مورد نظر باید 12V باشد.

از طریق منوهای t.SER و t.ASE می توانید زمان تحریک بویین قفل را مدیریت نمایید.



دو منوی دیگر برای آزاد شدن راحت تر زبانه قفل و چفت شدن مطمئن تر زبانه قفل در نظر گرفته شده است:

۱. قابلیت آزاد شدن راحت تر زبانه قفل (Backlash time):

در صورتی که این قابلیت از طریق منوی t.1nu فعال شود، قبل از باز شدن درب، موتورها در جهت بسته شدن حرکت کرده و پس از آزاد شدن زبانه قفل، لنگه درها در جهت باز شدن شروع به حرکت می کنند.

www.DigiDsc.com

۰۲۱ - ۴۴۹۲۹۰۱۳

۰۹۱۲ - ۳۰۳۶۰۸۲

ریموت کنترل:

بر روی برد گیرنده ریموت کنترل دکمه ایی جهت اضافه و یا پاک کردن ریموت ها تعبیه گردیده است. لازم به ذکر است که برد

www.DigiDsc.com

۰۲۱ - ۴۴۹۲۹۰۱۳

۰۹۱۲ - ۳۰۳۶۰۸۲

گیرنده ریموت کنترل بر مبنای فرکانس ۴۳۳ MHz می باشد.

حالت دو درب:

دکمه روی برد گیرنده ریموت کنترل را به صورت لحظه ایی فشرده، LED قرمز رنگی به صورت تکی شروع به چشمک زدن می کند که می توانید در این لحظه یکی از دکمه های ریموت را به صورت دلخواه نگه داشته تا آن دکمه از ریموت کنترل با دستگاه گیرنده مرتبط (لرن) شود و سپس بر روی LCD دستگاه گزینه Tel.1 نشان داده شود. که این به آن معنی می باشد که آن دکمه در حالت دو درب با دستگاه لرن شده است.

حالت تک درب:

جهت باز نمودن درب به صورت تک درب، ابتدا دکمه روی برد گیرنده ریموت کنترل را دوبار پشت سرهم به صورت لحظه ایی فشرده و رها می کنیم LED روی برد به صورت دوبار، دوبار چشمک زده و سپس دکمه دیگری را فشرده تا زمانی که بر روی LCD گزینه Tel.2 زده شود که مشخص کننده حالت تک درب می باشد.

www.DigiDsc.com

۰۲۱ - ۴۴۹۲۹۰۱۳

۰۹۱۲ - ۳۰۳۶۰۸۲

پاک کردن ریموت کنترل:

برای پاک کردن ریموت ها که به صورت یکجا می باشد به این روش است که برد دستگاه را قطع کرده و دکمه روی برد گیرنده ریموت کنترل را فشرده و نگه می داریم، سپس برق دستگاه را وصل کرده، LED روی برد چشمک زن شده و ثابت می ماند. دکمه را رها کرده و ۱۰ ثانیه منتظر می مانیم تا چراغ LED خاموش شود. در این زمان است که تمامی ریموت ها پاک شده است.


صفحه نمایش برد کنترل

با وصل شدن جریان برق سیستم، برد کنترل برای کنترل عملکرد صحیح صفحه نمایش، به مدت 1.5 ثانیه عداد 8.8.8.8 را بر روی این صفحه، نمایش می دهد. سپس شناسه (ID) برد کنترل با مشخصه (Evo1) و نسخه نرم افزاری برد کنترل (Pr1.0) بر روی این صفحه، نمایش داده میشود. هر یک از علائمی که بر روی این صفحه ظاهر می شود، نشان دهنده یک عملکرد و یا یک وضعیت برد کنترل می باشد. در شکل زیر این علائم نمایش داده شده است.

www.DigiDsc.com

۰۲۱ - ۴۴۹۲۹۰۱۳

۰۹۱۲ - ۳۰۳۶۰۸۲



خطوط مشکی رنگ عمودی، مرتبط با کنتاکت ترمینالهای L3 تا L11 و E1 تا E5 برد کنترل می باشد.

اگر این خطوط در قسمت پایین صفحه نمایش باشد، کنتاکت ترمینال مربوطه باز است و اگر قسمت بالا قرار بگیرد، کنتاکت ترمینال مربوطه بسته شده است.

به عنوان مثال در شکل بالا کنتاکت ترمینال چشمی مدل ۲ که مرتبط با ترمینال L8-L11 می باشد، در وضعیت بسته قرار دارد.

نقطه های موجود بین خطوط مشکی رنگ عمودی، مرتبط با شستی های UP/DOWN/MENU صفحه نمایش می باشد. اگر این شستی ها را فشار دهید، این نقطه ها نمایش داده می شوند.

فلشهای موجود در سمت راست صفحه نمایش، وضعیت حرکتی درب را به شرح زیر نمایش می دهد:

- اگر فلش بالایی روشن باشد، درب در حال باز شدن می باشد.
- اگر فلش بالایی چشمک زن باشد، به این معنی است که وسایل تشخیص مانع (چشمی، لبه ایمنی، سنسور تشخیص مانع) فرمان باز شدن به درب داده اند.
- اگر فلش وسطی روشن باشد، درب به طور موقت شده و اگر فلش چشمک زن باشد، شمارشگر برد کنترل در حال شمارش معکوس برای بستن اتوماتیک درب می باشد.
- اگر فلش پایینی روشن باشد، درب در حال بسته شدن می باشد.
- اگر فلش پایینی چشمک زن باشد، با این معنی است که وسایل تشخیص مانع (چشمی، لبه ایمنی، سنسور تشخیص مانع) فرمان بسته شدن به درب داده اند.

فلشهای موجود در سمت چپ صفحه نمایش، مرتبط با میکروسوئیچهای انتهایی کورس باز و بسته شدن می باشد. با توجه به اینکه اپراتور بازویی فاقد میکروسوئیچ می باشد، این فلشها غیر فعال می باشند.

کاربرد DOWN/MENU/UP در برنامه ریزی برد کنترل


برد کنترل دارای پنج منوی اصلی و چند منوی فرعی برای برنامه ریزی سیستم می باشد.

برای دسترسی به این منوها و اعمال تغییرات مورد نظر در آنها، سه شستی DOWN/MENU/UP در نظر گرفته شده است.

www.DigiDsc.com

۰۲۱ - ۴۴۹۳۹۰۱۳

۰۹۱۲ - ۳۰۳۶۰۸۲



www.DigiDsc.com
 ۰۲۱ - ۴۴۹۲۹۰۱۳
 ۰۹۱۲ - ۳۰۳۶۰۸۲

پنج منوی اصلی به شرح زیر می باشند:

۱. منوی Pr.S – (Basic programming)

از طریق این منو می توانید به چند منوی پر کاربرد برای برنامه ریزی برد کنترل دسترسی پیدا کنید.

۲. منوی Pr.F – (Advanced programming)

از طریق این منو می توانید به کلیه منوهای موجود در برد کنترل دسترسی پیدا کنید.

۳. منوی Cnt – (Counters)

از طریق این منو می توانید به شمارشگر عملکردهای اپراتور دسترسی پیدا کنید.

۴. منوی APP – (Self-learning of working time)

از طریق این منو می توانید به تنظیم اتوماتیک زمان بندی کارکرد جکها دسترسی پیدا کنید.


۵. منوی dEF – (Load default parameters)

از طریق این منو می توانید تنظیمات کلیه منوها را به حالت پیش فرض اولیه باز گردانید.

برای دسترسی به منوهای اصلی فوق، شستی MENU را فشار داده و نگه دارید. با اختلاف چند ثانیه و به ترتیب فوق، این منوها بر روی صفحه نمایش ظاهر می شوند.

برای دسترسی به منوهای زیر شاخه هر یک از ۵ منوی اصلی، به روش زیر عمل کنید:

زمانی که منوی اصلی مورد نظر بر روی صفحه نمایش ظاهر شد، شستی MENU را رها کنید. اولین منوی زیر شاخه نمایش داده می شود و شما می توانید از طریق شستی های UP/Down به دیگر منوهای زیر شاخه دسترسی پیدا کنید.



همچنین برای مشاهده حالت پیش فرض هر یک از منوهای زیر شاخه و تغییر آن، شستی MENU را در حالتی که آن منو بر روی صفحه نمایش موجود است، فشار دهید. سپس توسط شستی های UP/Down پیش فرض را تغییر دهید. نحوه ورود به ۵ منوی اصلی، به طور شماتیک در شکل روبرو نمایش داده شده است.

شستی MENU را فشار دهید.

شستی MENU را رها کنید.

www.DigiDsc.com
 ۰۲۱ - ۴۴۹۲۹۰۱۳
 ۰۹۱۲ - ۳۰۳۶۰۸۲

برنامه ریزی سریع برد کنترل (Quick configuration)

این برد کنترل دارای یک دستورالعمل برنامه ریزی سریع برای تنظیم زمان کارکرد موتورها در کورس باز و بسته شدن می باشد. توصیه ما این است که قبل از اعمال تغییرات در پیش فرض هر یک از منوها، ابتدا این دستورالعمل را اجرا کنید و پس از آن تغییرات مورد نیاز، در منوی مورد نظر را اعمال نمایید.

مراحل برنامه ریزی به شرح زیر می باشد:


۱. حالت پیش فرض منوهای تابلو فرمان را، به روش توضیح داده شده در بخش ۹ این راهنما فعال نمایید.
توجه: در حالت پیش فرض، چشمی حالت (FOTO 2)2 فعال می باشد. بنابراین چشمی را به ترمینال مربوط به (FOTO2) نصب نمایید.
اخطار: در حالت پیش فرض، هر دو موتور (دو لنگه) فعال می باشند. در صورتی که درب تک لنگه می باشند و فقط یکی از جکها نصب میشود، مقدار عددی منوی t.AP2 را به صفر تغییر دهید.
۲. در حالت پیش فرض به غیر از ترمینال FOTO2، مابقی ترمینالهای مرتبط با تجهیزات ایمنی (FOT1, COS1, CoS2, STOP) با کنتاکت N.C، از طریق منوهای مربوطه غیر فعال (no) می باشند و نیازی به نصب جامپر ندارند.
۳. سیم بندی صحیح موتورها را به روش زیر کنترل نمایید:
a. توسط شستی متصل به ترمینال START و یا توسط ریموت (دکمه START)، به موتورها فرمان بدهید. موتورها باید در جهت باز شدن حرکت کنند.
b. اگر هر یک از موتورها به جای باز شدن در جهت بسته شدن حرکت کنند، سیم OPENING/CLOSING موتور مربوطه را بر روی برد کنترل جابجا نمایید.
c. اگر ترتیب باز شدن موتورها اشتباه می باشد، سیم های موتور ۱ و ۲ را با یکدیگر جابجا نمایید.
۴. به روش توضیح داده شده در بخش ۱۰ این راهنما، مراحل زمان بندی را انجام دهید.
۵. عملکرد صحیح جکها را با باز و بسته کردن درها کنترل نمایید. در صورت نیاز به تنظیمات تکمیلی، این تنظیم را از طریق منوی مربوطه اعمال نمایید.

فعال کردن حالت پیش فرض منوها

در صورت نیاز می توانید کلیه منوها را به تنظیمات پیش فرض برد کنترل تغییر دهید.

اخطار پس از انجام این مرحله، کلیه تنظیمات انجام شده توسط نصاب حذف شده و تنظیمات پیش فرض برد کنترل جایگزین خواهد شد.

۱. شستی MENU را فشار داده و نگه دارید.
۲. زمانی که منوی DEF بر روی صفحه نمایش ظاهر شد، شستی MENU را رها کنید. کلمه ESC نمایش داده می شود.
(توجه: در این مرحله، برای خروج از محیط منوها می توانید شستی MENU را فشار دهید)
 - اگر این برد کنترل به جک بازویی نصب شده است، شستی UP را فشار داده و رها کنید. کلمه Ante نمایش داده می شود.
 - اگر این برد کنترل به اپراتور درهای غیر لولایی (کشویی و غیره) نصب شده است، شستی Down را فشار داده و رها کنید. کلمه SCor نمایش داده میشود.
۳. شستی MENU را فشار داده و رها کنید. کلمه no نمایش داده می شود.
۴. شستی Down را فشار داده و رها کنید. کلمه S نمایش داده میشود.
۵. سپس شستی Menu را مجدداً فشار داده و رها کنید. کلیه منوها به تنظیمات پیش فرض برد کنترل باز می گردند و به طور اتوماتیک از محیط منوها خارج می شوید.
(نمایش شماتیک مراحل ۱ تا ۵ توضیح داده شده در قسمت بالا)



www.DigiDsc.com

۰۲۱ - ۴۴۹۲۹۰۱۳

۰۹۱۲ - ۳۰۳۶۰۸۲

زمان بندی موتورها

به روش زیر می توانید زمان باز و بسته شدن موتورها را به طور اتوماتیک تنظیم نمایید.

توجه: قبل از شروع برنامه ریزی موارد زیر را کنترل نمایید:

- منوی Ad مرتبط با کانکتور ADI باید در وضعیت no تنظیم شده باشد. (پیش فرض)
- منوی Strt باید در وضعیت StAn تنظیم شده باشد. (پیش فرض)



قبل از شروع برنامه ریزی، لنگه درب(ها) باید در وضعیت نیمه باز باشند.

توجه: اگر درب تک لنگه می باشد و فقط موتور ۱ را نصب می کنید، زمان کارکرد موتور

۲ را توسط منوی t.AP2 در وضعیت صفر قرار دهید. (tAP2=0)

۱. شستی MENU را فشار داده و نگه دارید.

۲. زمانی که منوی APP بر روی صفحه نمایش ظاهر شد، شستی MENU را رها کنید. کلمه ESC نمایش داده می شود. (توجه: در این

مرحله، برای خروج از محیط منوها می توانید شستی MENU با فشار دهید)


۳. شستی DOWN را فشار داده و رها کنید. کلمه t.Lau نمایش داده می شود.

۴. شستی MENU را فشار داده و رها کنید. زمان بندی اتوماتیک به شرح زیر آغاز خواهد شد.

توجه: مراحل زمان بندی اتوماتیک مطابق با درب تک لنگه و دو لنگه متفاوت خواهد بود. این دو حالت در جدول صفحه بعد به طور

مجزا توضیح داده شده است.

(نمایش شماتیک مراحل ۱ تا ۴ توضیح داده شده در قسمت بالا)



www.DigiDsc.com


۰۲۱ - ۴۴۹۲۹۰۱۳

۰۹۱۲ - ۳۰۳۶۰۸۲

مطابق توضیحات مرحله ۴ صفحه قبل، پس از رها کردن شستی MENU، مراحل زیر اجرا خواهد شد:

(لنگه درپها در وضعیت نیمه باز قرار دارند)

A- حالت دو لنگه (موتورهای M1 و M2)




www.DigiDsc.com




۰۲۱ - ۴۴۹۲۹۰۱۳

۰۹۱۲ - ۳۰۳۶۰۸۲

| | |
|---|--|
|  | <p>۱. ابتدا موتور M1 مقداری در جهت باز شدن حرکت می کند</p> |
|  | <p>۲. موتور M2 در جهت بسته شدن حرکت می کند. وقتی موتور M2 به طور کامل بسته شد، دکمه شماره ۱ ریموت (یا شستی Start) را فشار دهید. جریان موتور M2 قطع می شود و موتور M1 شروع به بسته شدن می کند.</p> |
|  | <p>۳. موتور M1 در جهت بسته شدن حرکت میکند. وقتی موتور M1 به طور کامل بسته شد، دکمه ۱ ریموت (یا شستی Start) را فشار دهید. جریان موتور M1 قطع می شود.</p> |
|  | <p>۴. موتور M1 در جهت باز شدن شروع به حرکت می کند. وقتی موتور M1 به مقدار مورد نظر شما باز شد، دکمه شماره ۱ ریموت (یا شستی Start) را یکبار فشار دهید. حرکت موتور M1 متوقف شده و موتور M2 نیز به مقدار مورد نظر شما باز شد، دکمه شماره ۱ ریموت (یا شستی Start) را یکبار دیگر فشار دهید. حرکت موتور M2 متوقف می شود.</p> |
|  | <p>۵. اکنون موتور M2 شروع به بسته شدن می کند. وقتی موتور M2 به طور کامل بسته شد، دکمه شماره ۱ ریموت (یا شستی Start) را فشار دهید. جریان موتور M2 قطع می شود و موتور M1 شروع به بسته شدن می کند. وقتی موتور M1 نیز بسته شد، یکبار دیگر دکمه شماره ۱ ریموت (یا شستی Start) را فشار دهید تا جریان موتور M1 نیز قطع شود.</p> |
| <p>۶. زمان بندی در حافظه برد کنترل ذخیره شده و سیستم آماده عملکرد عادی می باشد.</p> | |



B- حالت تک لنگه (موتور M1)

| | |
|---|---|
|  | <p>۱. موتور M1 در جهت بسته شدن حرکت میکند. وقتی موتور M1 به طور کامل بسته شد، دکمه شماره ۱ ریموت (یا شستی Start) را فشار دهید. جریان موتور M1 قطع می شود.</p> |
|  | <p>۲. موتور M1 در جهت باز شدن شروع به حرکت می کند. وقتی موتور M1 به مقدار مورد نظر شما باز شد، دکمه شماره ۱ ریموت (یا شستی Start) را یکبار فشار دهید. حرکت موتور M1 متوقف می شود.</p> |
|  | <p>۳. موتور M1 در جهت بسته شدن حرکت می کند. وقتی موتور M1 به طور کامل بسته شد، دکمه شماره ۱ ریموت (یا شستی Start) را فشار دهید. جریان موتور M1 قطع می شود.</p> |
| <p>زمان بندی در حافظه برد کنترل ذخیره شده و سیستم آماده عملکرد عادی می باشد.</p> | |

شمارشگر سیکل عملکردی اپراتور

در برد کنترل، سه نوع شمارشگر در نظر گرفته شده است. این شمارشگرها از طریق منوی اصلی Cnt و منوهای زیر شاخه آن قابل دسترسی می باشند.

از طریق منوی زیر شاخه tot، می توانید تعداد باز شدن کامل درب را از زمان نصب سیستم مشاهده نمایید. این عدد را نمی توانید تغییر دهید و فقط قابل مشاهده می باشد.

- از طریق منوی زیر شاخه Seru، می توانید با توجه به تعداد باز شدن کامل درب، زمان تغییر و نگهداری تعریف کنید. شمارشگر معکوس برد کنترل، تعداد باز شدن های کامل درب را شمارش می کند و زمانی که عدد آن به صفر رسید، نیاز سیستم به سرویس را با ۵ ثانیه چشمک زدن فلاشر قبل از هر بار باز شدن درب اعلام خواهد کرد. چشمک زدن فلاشر پس از انجام سرویس، به حالت عادی باز خواهد گشت.

- از طریق منوی زیر شاخه EuEn و انجام تنظیمات مربوطه، می توانید عملکردهای پس از نصب سیستم را بازبینی و ردیابی نمایید.

www.DigiDsc.com

۰۲۱ - ۴۴۹۲۹۰۱۳

۰۹۱۲ - ۳۰۳۶۰۸۲

برای توضیحات بیشتر به بخش ۱۲ این راهنما مراجعه نمایید.

برای دسترسی به منوی اصلی Cnt به رویش زیر عمل کنید:

۱. شستی MENU را فشار داده و نگه دارید.

۲. زمانی که منوی Cnt بر روی صفحه نمایش ظاهر شد، شستی Menu را رها کنید. کلمه tot نمایش داده می شود.

در شکل زیر روش دسترسی به دو زیر شاخه tot و Seru نشان داده شده است. همچنین روش خواندن و تنظیم مقادیر عادی هر یک از این منوها، در ناحیه های ۱، ۲ و ۳ به صورت مثال نمایش داده شده است.

ناحیه ۱: در این ناحیه تعداد باز شدن های کامل درب از زمان نصب سیستم قابل مشاهده می باشد.

توسط شستی های DWON/UP می توانید عدد کامل را مشاهده نمایید. مثال: تعداد کل تردد = ۱۲۴۵۱

ناحیه ۲: در این ناحیه تعداد تردد باقی مانده تا زمان تعمیر و نگهداری قابل مشاهده می باشد.


عدد موجود بر روی صفحه نمایش را در ۱۰۰ ضرب نمایید. مثال: تعداد تردد باقی مانده = $0.13 * 100$

ناحیه ۳: در این ناحیه تعداد تردد تا زمان تعمیر و نگهداری را می توانید تنظیم نمایید.

هر بار فشار دادن شستی UP، هزار سیکل به عدد موجود اضافه می کند و هر بار فشار دادن شستی Dwon، صد سیکل از عدد موجود کسر می کند.

(هر عددی را که بر روی صفحه نمایش مشاهده می نمایید در عدد ۱۰۰۰ ضرب کنید تا به عدد واقعی برسید)

مثال: $2000 = 02.0$ تردد



www.DigiDsc.com

۰۲۱ - ۴۴۹۲۹۰۱۳

۰۹۱۲ - ۳۰۳۶۰۸۲

بازبینی و ردیابی عملکردهای سیستم

برای دسترسی به منوی زیر شاخه EuEn، به روش زیر عمل نمایید:

۱. شستی MENU را فشار داده و نگه دارید.

۲. زمانی که منوی Cnt بر روی صفحه نمایش ظاهر شد، شستی MENU را رها کنید. کلمه tot نمایش داده می شود.

۳. شستی Down را ۲ بار فشار داده و رها کنید.


۴. شستی Menu را برای ورود به لیست عملکردها فشار دهید. اولین عملکرد نمایش داده می شود. (پارامتر n-01)

لیست عملکردها شامل ۳۲ عملکرد می باشد که توسط پارامترهای n-01 تا n-32 نمایش داده می شوند.

وقتی عملکرد مورد نظر بر روی صفحه نمایش ظاهر شد، شستی MENU را فشار داده و رها کنید. به زیر مجموعه عملکرد مورد نظر وارد می شوید و می توانید تنظیمات زیر را اعمال نمایید:

A - کد عملکردها

این کدها یک سری از عملکردهای پیش بینی شده ای هستند که امکان اتفاق افتادن آنها پس از نصب وجود دارد. در جدول صفحه بعد لیست کاملی از این کدها ارائه شده است.



www.DigiDsc.com

۰۲۱ - ۴۴۹۲۹۰۱۳

۰۹۱۲ - ۳۰۳۶۰۸۲

B- وضعیت اتفاق افتادن عملکردها

S=FE در وضعیت توقف درب

S=AP در وضعیت باز شدن درب

S=PA در وضعیت توقف موقت درب

S=Ch در وضعیت بسته شدن درب

S=n در ثانیه های اولیه پس از وصل برق

شهری (مراحل اولیه کنترل تابلو فرمان)

S=m در وضعیت برنامه ریزی

S=Sb در وضعیت آماده به کار (stand-by)

C- تعداد باز و بسته شدن کامل درب پس از اتفاق افتادن عملکردها توسط این شمارشگر می توانید تعداد باز و بسته شدن کامل درب پس از اتفاق افتادن هر یک از عملکردها را مشاهده نمایید.

- پارامتر C=00 : عملکرد در سیکل باز و بسته شدن اخیر اتفاق افتاده است.

- C=99 : پس از اتفاق افتادن عملکرد، تعداد ۹۹ سیکل باز و بسته شدن و یا تعدادی بیشتر انجام شده است.

D- تکرار عملکرد در یک سیکل باز و بسته شدن کامل توسط این شمارشگر می توانید تکرار یک عملکرد در یک سیکل باز و بسته شدن کامل درب را مشاهده نمایید.

- R0 : عملکرد یکبار در سیکل باز و بسته شدن اخیر اتفاق افتاده است.

برای خروج از محیط برنامه ریزی، پارامتر ESC را توسط شستی های UP/DOWN انتخاب کرده و شستی MENU را فشار دهید.

برای پاک کردن کلیه تنظیمات انجام شده، پارامتر CAnC را توسط شستی های UP/DOWN انتخاب کرده و شستی MENU را

فشار دهید. سپس توسط پارامتر S, تغییرات انجام گرفته را تایید نمایید.

www.DigiDsc.com

۰۲۱ - ۴۴۹۲۹۰۱۳

۰۹۱۲ - ۳۰۳۶۰۸۲

کد عملکردها

توجه : عملکرد ها با توجه به درجه اهمیت (level) تنظیم شده توسط منوی Eu.m ذخیره می شوند.

| کد عملکرد | توضیحات | درجه اهمیت | پیغام صفحه نمایش |
|-----------|--|------------|------------------|
| E001 | برد کنترل reset شده است | 0 | |
| E002 | ورود به منوهای برنامه ریزی برد کنترل | 0 | |
| E003 | فعال کردن حالت پیش فرض منوها | 0 | |
| E004 | انجام زمان بندی موتور ها | 0 | |
| E015 | فعال شدن فرمان STOP | 2,3,4 | Stop |
| E019 | فعال شدن فرمان STOP از طریق ماژول های متصل به کانکتور ADI | 3 | Adi |
| E020 | منفی بودن تست ترزیستور های دو طرفه (تریاک) برد کنترل | 1 | Err2 |
| E031 | منفی بودن تست عملکردی چشمی متصل به ترمینال FOTO1 | 1 | Err3 |
| E032 | منفی بودن تست عملکردی چشمی متصل به ترمینال FOTO2 | 1 | Err3 |
| E036 | تشخیص مانع توسط چشمی متصل به ترمینال FOTO1 | 2,3,4 | Fot1 |
| E037 | تشخیص مانع توسط چشمی متصل به ترمینال FOTO2 | 2,3,4 | Fot2 |
| E039 | تشخیص مانع توسط چشمی متصل به کانکتور ADI (چشمی وایرلس) | 2,3,4 | Adi |
| E041 | خطای عملکردی میکروسونویج در کورس باز شدن | 1 | Err4 |
| E042 | خطای عملکردی میکروسونویج در کورس بسته شدن | 1 | Err4 |
| E045 | خطا در عملکرد متوالی میکروسونویج Incorrect limit switch sequence | 2 | InvE |
| E046 | Command rejected because it was already at the limit switch | 3 | APer / ChU |
| E051 | منفی بودن تست عملکردی لیه ایمنی متصل به ترمینال COS1 | 1 | Err5 |
| E052 | منفی بودن تست عملکردی لیه ایمنی متصل به ترمینال COS2 | 1 | Err5 |
| E056 | برخورد مانع به لیه ایمنی متصل به ترمینال COS1 | 2,3,4 | CoS1 |
| E057 | برخورد مانع به لیه ایمنی متصل به ترمینال COS2 | 2,3,4 | CoS2 |
| E059 | برخورد مانع به لیه ایمنی متصل به کانکتور ADI (لیه ایمنی وایرلس) | 2,3,4 | Adi |
| E066 | Intervention of the amperometric protection on opening | 2 | SEn5 |
| E067 | Intervention of the amperometric protection on closing | 2 | SEn5 |
| E068 | سه مرتبه تشخیص مانع در کورس بسته شدن درب | 2 | SEn5 |
| E080 | خطا در مرحله زمان بندی موتور ها | 1 | Err8 |
| E090 | تلاش برای ورود به محیط منوها در حالتی که توسط ماژول CL1+ قفل شده است. | 1 | Err9 |
| E100 | تشخیص خطای عملکردی در لیه ایمنی متصل به کانکتور ADI (لیه ایمنی وایرلس) | 1 | Err10 |
| E200 | معکوس شدن حرکت درب توسط فرمان برد کنترل | 2 | StrE |
| E201 | فرمان START توسط شستی متصل به ترمینال START | 4 | |
| E202 | فرمان نفر رو توسط شستی متصل به ترمینال START P | 4 | |
| E203 | فرمان START توسط ماژول متصل به کانکتور ADI | 4 | |
| E209 | کنال 1 ریموت کنترل Transmitter channel 1 | 4 | tEL1 |
| E210 | کنال 2 ریموت کنترل Transmitter channel 2 | 4 | tEL2 |
| E211 | کنال 3 ریموت کنترل Transmitter channel 3 | 4 | tEL3 |
| E212 | کنال 4 ریموت کنترل Transmitter channel 4 | 4 | tEL4 |
| E240 | زمان تنظیم شده برای منوی t.na توسط شخص دیگری افزایش یافته است. | 5 | |
| E241 | Closing due to the inactivity being delayed | 5 | |
| E242 | فعال بودن قابلیت ذخیره انرژی (منوی EN.sA) | 5 | |

www.DigiDsc.com

۰۲۱ - ۴۴۹۲۹۰۱۳

۰۹۱۲ - ۳۰۳۶۰۸۲

منو های اصلی Pr.s و pr.f

مطابق توضیحات بخش 7.1 این راهنما، برد کنترل CITY1-EVO دارای ۵ منوی اصلی می باشد که ۳ منوی آن در صفحات قبل توضیح داده شد. دو منوی اصلی دیگر (Pr.F , Pr.S) به شرح زیر می باشند:

۱. منوی Pr.S – (Basic programming)

از طریق این منو می توانید به چند منوی پر کاربرد برای برنامه ریزی برد کنترل دسترسی پیدا کنید. این منوی اصلی دارای ۲۴ منوی زیر شاخه می باشد. برای دسترسی به منوهای زیر شاخه منوی Pr.S به شرح زیر عمل نمایید:


- شستی MENU را فشار داده و نگه دارید.

- زمانی که منوی Pr.S بر روی صفحه نمایش ظاهر شد، شستی MENU را رها کنید. اولین منوی زیر شاخه به نام EnSa بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود. توسط شستی های UP/DOWN می توانید به مابقی منوهای زیر شاخه دسترسی پیدا کنید.

۲. منوی Pr.F – (Advanced programming)

از طریق این منو می توانید به کلیه منوهای موجود در برد کنترل دسترسی پیدا کنید. این منوی اصلی دارای ۵۲ منوی زیر شاخه می باشد. برای دسترسی به منوهای زیر شاخه منوی Pr.F به شرح زیر عمل نمایید:

- زمانی که منوی Pr.F بر روی صفحه نمایش ظاهر شد، شستی MENU را رها کنید. اولین منوی زیر شاخه به نام EnSa بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود. توسط شستی های UP/DOWN می توانید به مابقی منوهای زیر شاخه دسترسی پیدا کنید.



توجه :

در منوهای زیر شاخه، برای دسترسی به منوهای بعدی و قبلی، از شستی های UP/DOWN استفاده نمایید.

برای مشاهده حالت پیش فرض هر یک از منوهای اصلی و تغییر آن، شستی MENU را در حالتی که آن منو بر روی صفحه نمایش موجود است، فشار دهید.

آخرین منوی زیر شاخه در منوهای اصلی Pr.S و Pr.F، منوی Fine می باشد. قبل از خروج از محیط منوها، باید تغییرات اعمال شده را از طریق این منو ذخیره نمایید. در غیر اینصورت کلیه تغییراتی که اعمال کرده اید پس از خروج از محیط منوها پاک خواهد شد.

اخطار:

در صورتی که پس از یک دقیقه از ورود به محیط منوها هیچ عملی انجام نشود، به طور اتوماتیک و بدون ذخیره تغییرات انجام شده، از محیط برنامه ریزی خارج می شوید.

www.DigiDsc.com

۰۲۱ - ۴۴۹۲۹۰۱۳

۰۹۱۲ - ۳۰۳۶۰۸۲


توجه: در جداول صفحات بعد، دریف هایی که با رنگ تیره نمایش داده شده اند، در زیر مجموعه منوی Pr.S موجود نمی باشند.

| | | | |
|-------|-------------|--|-------|
| ε.AP1 | | زمان کارکرد موتور 1 در کورس باز شدن از صفر تا 5 دقیقه قابل تنظیم می باشد. | 20.0" |
| | 0.0" - 5'00 | | |
| ε.AP2 | | زمان کارکرد موتور 2 در کورس باز شدن از صفر تا 5 دقیقه قابل تنظیم می باشد. اخطار: اگر درب تک لنگه می باشد، این زمان را بر روی صفر تنظیم نمایید. | 20.0" |
| | 0.0" - 5'00 | | |
| ε.Ch1 | | زمان کارکرد موتور 1 در کورس بسته شدن از صفر تا 5 دقیقه قابل تنظیم می باشد. توجه: برای اطمینان از بسته شدن کامل درب، این زمان را بیشتر از t.AP1 تنظیم نمایید. | 21.0" |
| | 0.0" - 5'00 | | |
| ε.Ch2 | | زمان کارکرد موتور 2 در کورس بسته شدن از صفر تا 5 دقیقه قابل تنظیم می باشد. توجه: برای اطمینان از بسته شدن کامل درب، این زمان را بیشتر از t.AP2 تنظیم نمایید. | 21.0" |
| | 0.0" - 5'00 | | |
| P.APP | | زمان کارکرد موتور 1 در کورس باز شدن نفر رو (فقط موتور 1) از صفر تا 100 درصد نسبت به باز شوی کامل درب قابل تنظیم می باشد. | 25 |
| | 0 - 100 | | |
| ε.C2P | | زمان کارکرد موتور M2 در کورس بسته شدن در وضعیت فرمان نفر رو از نیم ثانیه تا یک دقیقه قابل تنظیم می باشد. زمانی که لنگه درب 1 (M1) توسط فرمان نفر رو در حال باز شدن است، ممکن است لنگه درب 2 (M2) در اثر وزش باد و یا تحت تاثیر وزن خود مقداری در جهت باز شدن حرکت کند. در این شرایط زمانی که لنگه درب 1 در کورس بسته شدن به لنگه درب 2 می رسد ، به این لنگه برخورد کرده و این امکان وجود دارد که پس از اتمام زمان کارکرد موتور M1 ، لنگه دریاها به طور کامل بسته نشوند. برای رفع این مشکل ، در ثانیه های پایانی کورس بسته شدن و به میزان زمان تنظیم شده در این منو ، نیروی کمی در جهت بسته شدن توسط موتور M2 به لنگه درب 2 وارد خواهد شد. | 2.0" |
| | 0.5" - 1'00 | | |
| | no | این قابلیت غیر فعال است | |
| r.AP | | تاخیر باز شدن لنگه درب 2 نسبت به لنگه درب 1 برای جلوگیری از برخورد لنگه دریاها در شروع باز شدن، لنگه درب 1 باید قبل از لنگه 2 شروع به باز شدن کند. توسط این منو می توانید تاخیر باز شدن موتور 2 را تنظیم نمایید. توجه: اگر این زمان را صفر در نظر بگیرید ، ترتیب بسته شدن لنگه دریاها دچار اختلال خواهد شد. | 1.0" |
| | 0.0" - 1'00 | | |

www.DigiDsc.com

۰۲۱ - ۴۴۹۲۹۰۱۳

۰۹۱۲ - ۳۰۳۶۰۸۲

| منو | زیر مجموعه | توضیح منو | پیش فرض |
|--------------|----------------|--|----------------|
| r.Ch | | تاخیر بسته شدن لنگه درب 1 نسبت به لنگه درب 2 | 3.0" |
| | 0.0" - 1'00 | برای جلوگیری از برخورد لنگه درها در کورس بسته شدن، لنگه درب 1 باید بعد از لنگه 2 شروع به بسته شدن کند. توسط این منو می توانید تاخیر بسته شدن درب 1 را تنظیم نمایید. | |
| <u>ErR</u> | | Closing leaf 2 during delayed opening With some gates, the second leaf is held closed by a pole, which might become blocked if the leaf is left free while leaf 1 only is opened This parameter makes it possible to exercise slight closing pressure on leaf 2 during delayed opening, so that the pole remains free | no |
| | no | این قابلیت غیر فعال است | |
| | S ₁ | این قابلیت فعال است | |
| t.SEr | | مدت زمان تحریک بوبین قفل Lock time | 2.0" |
| | 0.5" - 1'00 | قبل از باز شدن لنگه درها، برد کنترل بوبین قفل را به میزان تنظیم شده در این منو تحریک می کند تا زبانه قفل آزاد شود. از نیم ثانیه تا 1 دقیقه قابل تنظیم می باشد.  | |
| | no | خطار: در صورتی که قفل نصب نمی کنید، این منو را در حالت no تنظیم نمایید. این قابلیت غیر فعال است | |
| <u>SEr.S</u> | | تنظیم فرکانس تحریک بوبین قفل (به منظور کاهش صدای عملکرد قفل) | S ₁ |
| | S ₁ | بوبین قفل با فرکانس 140 هرتز تحریک شود. | |
| | no | بوبین قفل با فرکانس 50 هرتز تحریک شود. | |
| t.RSE | | زودتر فعال شدن قفل نسبت به شروع حرکت موتور ها Lock advance time | 1.0" |
| | 0.0" - 1'00 | در مدتی که بوبین قفل در حال تحریک شدن است، موتور ها به میزان تنظیم شده در این منو مکث می کنند تا زبانه قفل راحت تر آزاد شود. اگر زمان تنظیم شده در t.ASE کمتر از زمان تنظیم شده در t.SER باشد، موتور ها قبل از اتمام زمان تحریک قفل، شروع به حرکت می کنند. <u>خطار:</u> در صورتی که قفل نصب نمی کنید، این منو را در حالت 0.0 تنظیم نمایید. | |
| <u>t.nu</u> | | زمان پس زدن موتور ها ! Backlash time | no |
| | no | این قابلیت غیر فعال است | |
| | 0.5" - 1'00 | اگر این قابلیت فعال باشد، قبل از تحریک شدن بوبین قفل، ابتدا موتور ها در جهت بسته شدن حرکت می کنند و سپس بوبین قفل تحریک می شود. در این حالت زبانه قفل راحت تر آزاد خواهد شد. | |
| <u>t.PrE</u> | | زودتر چشمک زدن فلاشر قبل از شروع حرکت درب (در کورس باز و بسته شدن) | 1.0" |
| | 0.5" - 1'00 | فلاشر به میزان زمان تنظیم شده برای این منو، زودتر از شروع حرکت درها، شروع به چشمک زدن خواهد کرد. | |
| | no | این قابلیت غیر فعال است | |
| <u>t.PCh</u> | | زودتر چشمک زدن فلاشر قبل از شروع بسته شدن درب | no |
| | no | زمان زودتر چشمک زدن فلاشر برابر با زمان تنظیم شده برای منوی t.PrE می باشد. | |
| | 0.5" - 1'00 | زمان زودتر چشمک زدن فلاشر در کورس بسته شدن، برابر با زمان تنظیم شده برای این منو در نظر گرفته خواهد شد. | |

| پیش فرض | توضیح منو | زیر مجموعه | منو |
|----------------|--|----------------|-------|
| 60 | قدرت موتور یک Motor M1 Power | | Pot1 |
| | عدد تنظیم شده در صدی از حداکثر نیروی موتور ۱ می باشد. (مثال: ۶۰٪ قدرت موتور) اخطار: اگر جک هیدرولیک به این برد کنترل نصب می کنید، قدرت موتور ۱ را ۱۰۰ درصد تنظیم نمایید. | 30-100 | |
| 60 | قدرت موتور دو Motor M2 Power | | Pot2 |
| | عدد تنظیم شده، درصدی از حداکثر نیروی موتور ۲ می باشد. (مثال ۶۰٪ قدرت موتور) اخطار: اگر جک هیدرولیک به این برد کنترل نصب می کنید، قدرت موتور ۲ را ۱۰۰ درصد تنظیم نمایید. | 30-100 | |
| S ₁ | در شروع حرکت درب از حالت سکون، موتورها باید بر اینرسی سکون غلبه نمایند. اگر درب نسبتاً سنگین باشد، این امکان وجود دارد که موتورها نتوانند درب را حرکت دهند. در صورتی که این منو را فعال کنید، در ۲ ثانیه اولیه حرکت هر موتور، برد کنترل مقادیر تنظیم شده منوهای Pot1 و Pot2 را در نظر نگرفته و موتورها با حداکثر توان راه اندازی می کند. | | SPUn |
| | این قابلیت فعال است. www.DigiDsc.com | S ₁ | |
| | این قابلیت غیر فعال است. | no | |
| 4 | Starting ramp ۰۹۱۲ - ۳۰۳۶۰۸۲ | | rAm |
| | در صورتی که برای این منو عددی تنظیم نمایید، افزایش توان موتورها از صفر تا میزان تنظیم شده در منوهای Pot2، Pot1 و SPUn با یک شیب ملایم افزایش خواهد یافت تا از اعمال شوک شروع حرکت به موتورها جلوگیری شده و طول عمر موتورها افزایش یابد. تنظیم عدد بزرگتر به معنی صرف زمان بیشتر برای رسیدن به توان تنظیم شده موتورها می باشد. | 0-6 | |
| | سرعت آهسته در محدوده انتهای کورس باز و بسته شدن درب Slowdown in opening and closing | | LrAL |
| | سرعت آهسته غیر فعال است | no | |
| | توسط این منو می توانید از ۰/۵ تا ۱ ثانیه از مسیر انتهایی باز و بسته شدن درب را به عنوان محدوده سرعت آهسته تعریف نمایید. | 0.5"-1" | |
| 0.0" | فشار جکها به درب برای جفت شدن زبانه قفل Fast closing time after slowing down | | t.CuE |
| | وقتی محدوده سرعت آهسته را توسط منوی TrAL فعال می نمایید، این احتمال وجود دارد که بدلیل سرعت آهسته درب، زبانه قفل به خوبی جفت نشود. برای رفع این مشکل پس از اتمام محدوده سرعت آهسته، جکها به میزان زمان تنظیم شده در این منو و با سرعت عادی به درب فشار می آورند تا زبانه قفل جفت شود. سپس موتورها برای کسری از ثانیه معکوس عمل می کنند تا این فشار از روی جک ها برداشته شود. اخطار: اگر قفل نصب نمی کنید و یا سرعت آهسته را غیر فعال کرده اید، این منو را در حالت 0.0 تنظیم نمایید. | 0.0"-5.0" | |
| S ₁ | قبل از هر سیکل عملکردی باز و بسته شدن، صحت عملکرد تجهیزات کنترل کننده موتورها، توسط برد کنترل بررسی می شود. | | tE.M |
| | این قابلیت فعال است. | S ₁ | |
| | این قابلیت غیر فعال است. | no | |

www.DigiDsc.com

۰۲۱ - ۴۴۹۲۹۰۱۳

۰۹۱۲ - ۳۰۳۶۰۸۲


| منو | زیر مجموعه | توضیح منو | پیش فرض |
|-------|----------------|---|---------|
| St.AP | | فرمان START در کورس باز شدن جک اگر درب در حال باز شدن باشد و فرمانی توسط دکمه شماره 1 ریموت و یا شستی متصل به ترمینال START صادر شود ، سیستم با توجه به حالت تنظیم شده برای این منو عکس العمل نشان خواهد داد. این حالتها به شرح می باشند: | PAUS |
| | PAUS | حرکت درب به طور موقت متوقف می شود. | |
| | Ch.U | حرکت درب سریع معکوس می شود (بسته شدن درب) | |
| | no | برد کنترل این فرمان را قبول نخواهد کرد و درب به باز شدن خود ادامه خواهد داد. | |
| St.Ch | | فرمان START در کورس بسته شدن جک اگر درب در حال باز شدن باشد و فرمانی توسط دکمه شماره 1 ریموت و یا شستی متصل به ترمینال START صادر شود ، سیستم با توجه به حالت تنظیم شده برای این منو عکس العمل نشان خواهد داد. این حالتها به شرح می باشند: | St.oP |
| | St.oP | حرکت درب متوقف می شود و این توقف به معنی اتمام کورس بسته شدن خواهد بود. | |
| | RPEr | درب باز می شود. | |
| St.PR | | فرمانی که پس از توقف موقت درب (PAUSE از منوی St.AP) توسط شستی و یا ریموت صادر می شود ، مطابق با حالت تنظیم شده برای این منو خواهد بود. | Ch.U |
| | Ch.U | درب شروع به بسته شدن می کند. | |
| | no | برد کنترل این فرمان را قبول نخواهد کرد | |
| | PAUS | شمار شکر زمان بسته شدن اتوماتیک (منوی Ch.AU) فعال می شود. | |
| SPRP | | اگر درب یا فرمان نفر رو در حال باز شدن باشد و کاربر توسط دکمه شماره 2 ریموت و یا شستی متصل به ترمینال START P مجدداً فرمان نفر رو صادر کند ، سیستم با توجه به حالت تنظیم شده برای این منو ، عکس العمل نشان خواهد داد. اخطار : در هر یک از حالتها زیر ، اگر به جای فرمان START P ، فرمان START صادر شود ، درب شروع به باز شدن کامل خواهد کرد و فرمان نفر رو عمل نخواهد کرد. این حالتها به شرح می باشند: | PAUS |
| | PAUS | حرکت درب به طور موقت متوقف می شود. | |
| | Ch.U | درب بدون وقفه شروع به بسته شدن می کند. | |
| | no | برد کنترل این فرمان را قبول نخواهد کرد و درب به باز شدن خود ادامه خواهد داد. | |
| Ch.AU | | بسته شدن اتوماتیک | no |
| | no | بسته شدن اتوماتیک غیر فعال است. | |
| | 0.5" - 20.0' | پس از اتمام زمان تنظیم شده ، درب به طور اتوماتیک شروع به بسته شدن می کند. | |
| Ch.tr | | بسته شدن سریع درب پس از عبور از میان چشمی ها اگر در وضعیت شمارش معکوس برای بسته شدن اتوماتیک ، جسم متحرکی مانند اتومبیل به طور کامل از بین چشمی ها عبور کند ، برد کنترل زمان تنظیم شده برای این منو را به جای منوی Ch.AU در نظر خواهد گرفت. | no |
| | no | این قابلیت غیر فعال است و زمان تنظیم شده برای منوی Ch.AU در نظر گرفته خواهد شد. | |
| | 0.5" - 20.0' | پس از اتمام زمان تنظیم شده ، درب به طور اتوماتیک شروع به بسته شدن می کند. | |
| PR.tr | | توقف موقت درب پس از عبور از میان چشمی ها برای کاهش زمان باز ماندن درب ، این امکان وجود دارد که پس از عبور کامل جسم متحرک از بین چشمی ها ، درب متوقف شده و پس از اتمام شمارش معکوس تنظیم شده در منوی Ch.tr ، درب شروع به بسته شدن کند. | no |
| | no | این قابلیت غیر فعال است. | |
| | S ₁ | این قابلیت فعال است. | |

| پیش فرض | توضیح منو | زیر مجموعه | منو |
|---------|---|-------------------|-------|
| no | تنظیمات مرتبط با ترمینال Z5-Z6 (لامپ نشانگر وضعیت باز / بسته درب) حالت‌های زیر برای خروجی این ترمینال قابل تنظیم می باشد : | | SP.R |
| | خروجی ترمینال غیر فعال است. | no | |
| | وضعیت این لامپ در شرایط مختلف به شرح زیر می باشد : - درب متوقف شده است (STOPPED) : لامپ خاموش می باشد. - درب در وضعیت توقف موقت (در میانه مسیر حرکت) : لامپ ثابت روشن - درب در حال باز شدن می باشد : لامپ چشمک آهسته می زند (2HZ) - درب در حال بسته شدن می باشد : لامپ چشمک سریع می زند (4HZ) | W.L | |
| | لامپ با فرکانس ثابت چشمک می زند. | FLSh | |
| no | چشمک زدن فلاشر در مدت زمان شمارش معکوس برای بسته شدن اتوماتیک | | LP.PR |
| | این قابلیت غیر فعال است. | no | |
| | فلاشر در مدت زمان شمارش معکوس برای بسته شدن اتوماتیک نیز چشمک می زند. | Si | |
| StAr | تنظیمات مرتبط با فرمتهای START و START P (توضیحات بخش 6.3 راهنما) | | StAr |
| | حالت استاندارد فعال است. | StAr | |
| | ترمینالهای L3 و L4 غیر فعال می شوند و فقط فرمان ریموت مطابق با حالت استاندارد (Stan) اجرا خواهد شد. | no | |
| | ترمینال L3-L6 فرمان باز شدن و ترمینال L4-L6 فرمان بسته شدن درب | RPCh | |
| | حالت Dead man فعال است. | PrES | |
| | حالت تایمر (Timer mode) فعال است. | orol | |
| no | تنظیمات مرتبط با فرمان STOP | | StoP |
| | فرمان STOP غیر فعال می باشد. | no | |
| | فرمان STOP حرکت درب را متوقف می کند. درب با فرمان START بعدی، به حرکت خود ادامه خواهد داد. | ProS | |
| | فرمان STOP حرکت درب را متوقف می کند. با فرمان START بعدی، حرکت درب معکوس می شود. | inuE | |
| no | تنظیمات مرتبط با چشمی حالت 1 (FOT1) چشمی در کورس باز و بسته شدن درب فعال می باشد. | Photocell 1 input | Fot1 |
| | خروجی ترمینال L7 غیر فعال می باشد. | no | |
| | خروجی ترمینال L7 فعال می باشد. | RPCh | |
| CFCh | تنظیمات مرتبط با چشمی حالت 2 (FOT2) چشمی فقط در کورس بسته شدن درب فعال می باشد. | Photocell 2 input | Fot2 |
| | چشمی در کورس بسته شدن درب فعال می باشد. علاوه بر کورس بسته شدن ، اگر درب بی حرکت باشد و مانعی بین چشمی قرار گیرد، فرمان باز شدن درب اجرا نخواهد شد. | CFCh | |
| | چشمی فقط در کورس بسته شدن درب فعال می باشد. | Ch | |
| | خطا : اگر چشمی معیوب شود ، درب با فرمان OPEN باز می شود ولی اگر تست عملکردی چشمی (منوی Ft.IE) فعال باشد ، معیوب بودن چشمی قبل از بسته شدن تشخیص داده شده و برد کنترل مانع از بسته شدن درب خواهد شد. | | |
| | خروجی ترمینال L8 غیر فعال می باشد. | no | |

www.DigiDsc.com

۰۲۱ - ۴۴۹۲۹۰۱۳

۰۹۱۲ - ۳۰۳۶۰۸۲

| منو | زیر مجموعه | توضیح منو | پیش فرض |
|--------------|------------------|--|---------|
| <u>Ft.EE</u> | | برای بالا بردن سطح ایمنی عملکرد سیستم ، این امکان وجود دارد که قبل از شروع حرکت درب، یک تست عملکردی از چشمی در کمتر از یک ثانیه گرفته شود. اگر این تست مثبت باشد ، درب شروع به حرکت خواهد کرد و اگر تست منفی باشد درب حرکت نخواهد کرد و فلاشر 5 ثانیه روشن باقی خواهد ماند. | no |
| | no | تست عملکردی غیر فعال می باشد. | |
| | Si | تست عملکردی فعال می باشد. | |
| <u>ShRd</u> | | Shaded area of the photocell 2 توسط این منو می توانید عملکرد چشمی FOTO2 را ، در محدوده مشخصی از مسیر بسته شدن درب ، به طور موقت متوقف نمایید. این محدوده توسط پارامترهای F.ShA و .ShA ، این منو قابل تعریف می باشد. توجه  : برای استفاده از این منو ، شرایط زیر الزامی می باشد : - درب باید تک لنگه باشد (منوی t.AP2 = 0) - جک مجهز به میکروسونج و یا انکودر باشد. - اگر جک مجهز به میکروسونج می باشد ، لازم است منوی St.AP=no تنظیم شود. اخطار  : غیر فعال شدن چشمی FOTO2 در محدوده تعریف شده ، ایمنی عملکردی اپراتور را در محدوده مذکور کاهش خواهد داد . نکته: - محدوده را طوری تنظیم نمایید که امکان تردد عابر از این محدوده وجود نداشته باشد. - کمتر بین زاویه ممکن را برای این محدوده تنظیم نمایید. | no |
| | no | این قابلیت غیر فعال می باشد. | |
| | F.ShA 0 - 100 | پایان محدوده تعریف شده عدد 0 = درب کاملاً بسته عدد 100 = درب کاملاً باز | |
| | .ShR 0 - 100 | شروع محدوده تعریف شده عدد 0 = درب کاملاً بسته عدد 100 = درب کاملاً باز | |
| <u>CoS1</u> | | Safety edge 1 input تنظیمات مرتبط با لبه ایمنی مدل 1 (COS1) | no |
| | no | خروجی ترسینال L9 غیر فعال می باشد. | |
| | RPCh | لبه ایمنی در کورس باز و بسته شدن درب فعال است . | |
| | RP | لبه ایمنی فقط در کورس باز شدن درب فعال است . | |
| <u>CoS2</u> | | Safety edge 2 input تنظیمات مرتبط با لبه ایمنی مدل 2 (COS2) | no |
| | no | خروجی ترسینال L10 غیر فعال می باشد. | |
| | RPCh | لبه ایمنی در کورس باز و بسته شدن درب فعال است . | |
| | Ch | لبه ایمنی فقط در کورس باز شدن درب فعال است . | |

| پیش فرض | توضیح منو | زیر مجموعه | منو |
|---------|---|------------|-------|
| no | Test of the safety edges برای بالا بردن سطح ایمنی عملکرد سیستم، این امکان وجود دارد دارد که قبل از شروع حرکت درب، یک تست عملکردی از لبه ایمنی گرفته شود. این قابلیت غیر فعال می باشد. | | Co tE |
| | | no | |
| | انجام تست در لبه های ایمنی با مکانیزم مکانیکی (Conductive rubber safety edge) | RESI | |
| | انجام تست در لبه های ایمنی با مکانیزم اپتیکی (Optical safety edge) | Foto | |
| no | تنظیمات مرتبط با میکروسوییچ ها Limit switch inputs | | FLEn |
| | میکروسوییچ ها غیر فعال می باشند. | no | |
| | میکروسوییچ ها برای تنظیم شروع محدوده سرعت آهسته مورد استفاده قرار میگیرند. | rALL | |
| | میکروسوییچ ها برای قطع جریان موتورها و توقف درب مورد استفاده قرار میگیرند. | Stop | |
| | تنظیمات مرتبط با انکودر و تنظیم حساسیت بر خود با مانع Enabling encoder and adjustment of sensitivity توجه: انکودر با ترمینال هایی متصل می شود که میکروسوییچ ها متصل می شوند. در صورتی که این ترمینال را برای میکروسوییچ فعال نمایید. (توسط rALL و یا Stop)، انکودر غیر فعال خواهد شد. انکودر غیر فعال می باشد. | no | EnCo |
| | در شرایطی که درب به مانع برخورد می کند، میزان حساسیت عکس العمل اپراتور، توسط این اعداد تنظیم میشود. (عدد یک = حساسیت کم / عدد چهار = حساسیت زیاد) | 1 - 4 | |
| no | آزاد کردن فشار موتور به درب وقتی درب به استاپرهای مکانیکی می رسد (انتهای مسیر باز و بسته شدن)، موتور برای کسری از ثانیه در جهت معکوس حرکت می کند تا چرخ دنده موتور را از تحت فشار بودن خارج کند. این قابلیت غیر فعال است. | no | rLR |
| | این قابلیت فعال است. | S1 | |
| no | حداکثر زمان غیر فعال بودن اپراتور فشار پشت درب برخی از اپراتورها پس از چند ساعت متوقف بودن کاهش می یابد. با تنظیم حداکثر زمان غیر فعال بودن در این منو موتورها با رسیدن به زمان تنظیم شده، به مدت ۱۰ ثانیه در جهت بسته شدن فعال شده و فشار پشت درب را احیا می کنند. پشت درب را احیا می کنند. این قابلیت غیر فعال است. | no | t.nR |
| | تنظیم زمان غیر فعال بودن اپراتور (۱ تا ۸ ساعت زمان توقف) | 1 - 8 | |
| | ضد لغزیدن! (anti-skid) وقتی درب در حال باز یا بسته شدن باشد و فرمان ریموت، شستی یا چشمی حرکت درب را متوقف کند، زمان تنظیم شده برای حرکت در جهت مخالف بیش از اندازه خواهد بود. بنابراین برد کنترل زمان صحیح را محاسبه کرده و فقط به میزان مورد نیاز برای برگشت مسیر طی شده، زمان برای موتورها در نظر خواهد گرفت. در بعضی موارد مخصوصا زمانی که دربها سنگین باشند، در لحظه ای که فرمان توقف صادر می شود، جریان موتورها قطع می شود ولی درب به دلیل سنگینی مقداری اضافه در جهت حرکت قبل از فرمان توقف حرکت می کند. محاسبه زمان مورد نیاز برای این حرکت اضافه توسط برد کنترل، امکان پذیر نیست بنابراین موتورها به میزان مورد نیاز برای تکمیل کورس باز یا بسته شدن حرکت نمی کنند. برای رفع این مشکل، زمانی به عنوان زمان anti-skid توسط برد کنترل در نظر گرفته می شود تا زمان محاسبه شده اضافه شده و کورس حرکتی درب تکمیل گردد. | | RSm |

| پیش فرض | توضیح منو | زیر مجموعه | منو |
|----------------|---|----------------|------------------|
| | تنظیم زمان anti-skid | 0.5"-1'00 | |
| | این قابلی غیر فعال است. | no | |
| S | سنسور تشخیص مانع توسط این منو میزان حساسیت سنسور برخورد با مانع قابل تنظیم می باشد. | | SEnS |
| | میزان حساسیت در ۱۰ سطح تعریف شده و شما می توانید عددی از ۱ تا ۱۰ را تنظیم نمایید. اگر مانعی در مسیر حرکت درب قرار گیرد، این سنسور آن را تشخیص داده و حرکت درب را متوقف و سپس معکوس می کند. این سنسور فقط در فاز حرکت عادی درب ها (خارج از محدوده سرعت آهسته) مانع را تشخیص می دهد. وقتی هر یک از لنگه درب ها به مانعی برخورد کند، حرکت لنگه درها متوقف و هر دو لنگه به میزان ۳ ثانیه در جهت عکس حرکت خواهد کرد. در صورت که فرمان START صادر شود، درب در جهت قبل از تشخیص مانع ادامه مسیر میدهد. در صورتی که منوی Stop در وضعیت nuE، تنظیم شده باشد، با فرمان Start درب در جهت مخالف قبل از تشخیص مانع ادامه مسیر خواهد داد. در محدوده سرعت آهسته، سنسور تشخیص مانع غیر فعال می باشد و مانعی را تشخیص نمی دهد. دلیل آن این است که به علت سرعت آهسته درها، فشار کمی به مانع اعمال می شود و این فشار کم، شرایط خطرناکی را بوجود نخواهد آورد. | 1 - 10 | |
| | این قابلیت غیر فعال است. | no | |
| S ₁ | با فعال شده این منو، هر اتفاقی که عملکرد عادی سیستم را تغییر دهد (فعال شده چشمی و یا لبه ایمنی و غیره) به صورت یک پیغام بر روی صفحه نمایش اعلام خواهد شد. | | Eud ₁ |
| | این قابلیت فعال است. | S ₁ | |
| | این قابلیت غیر فعال است. | no | |
| 3 | Storage level of the events | | EUM |
| | درجه اهمیت ذخیره عملکردهای سیستم در لیست مربوطه، توسط این منو قابل تنظیم می باشد. ۰- فقط reset برد کنترل و برنامه ریزی برد کنترل در لیست وارد شود. ۱- منفی بودن تست عملکردی تجهیزاتی مانند چشمی و غیره (پیغام های خطای Err3-Err2 و غیره) در لیست وارد شود. ۲- هر اتفاقی که عملکرد عادی سیستم را تغییر دهد (فعال شدن چشمی و یا لبه ایمنی و غیره) در لیست وارد شود. ۳- عملکردهایی مانند فرمان شستی stop و غیره که عملکرد سیستم را متوقف می کنند در لیست وارد شود. ۴- عملکردهایی مانند فرمان start و فرمان های دیگر که موجب حرکت درب می شود در لیست وارد شود. ۵- عملکردهای اتوماتیک برد کنترل مانند عملکردهای تنظیم شده توسط منوهای En,SA و t.nA در لیست وارد شوند. | 0-5 | |
| no | ذخیره تغییرات انجام شده در خروج از محیط منوها آخرین منوی زیر شاخه در منوهای اصلی Pr.F و Pr.S منوی FineE می باشد. قبل از خروج از محیط منوها، باید تغییرات اعمال شده را از طریق این منو ذخیره نمایید در غیر این صورت کلیه تغییراتی که اعمال کرده اید پس از خروج از محیط منوها پاک خواهد شد. | | FineE |
| | از محیط منوها خارج نمی شوید. | no | |
| | از محیط منوها خارج می شوید و کلیه تغییرات انجام گرفته در منوها ذخیره خواهد شد. | S ₁ | |

www.DigiDsc.com

۰۲۱ - ۴۴۹۲۹۰۱۳

۰۹۱۲ - ۳۰۳۶۰۸۲

خطاهای سیستم و راه حل ها

| خطای سیستم | توضیح خطا | راه حل |
|--|--|---|
| ال ای دی MAIN موجود بر روی برد کنترل خاموش است. | این خطا به دلیل وصل نبودن برق شهری تابلو فرمان اتفاق می افتد. | 1- قبل از هر اقدامی ابتدا ترمینال برق شهری (N - L) را از برد کنترل جدا کنید. 2- کنترل کنید جریان برق در سیم های متصل به این ترمینال وجود داشته باشد. 3- فیوز 5 امپر تابلو فرمان را کنترل کنید. در صورت معیوب بودن آن را تعویض کنید. |
| ال ای دی Overload موجود بر روی برد کنترل روشن شده است. | این خطا به دلیل اضافه بار اعمال شده به به ترمینالهای z1 تا z6 و E1 تا E5 اتفاق می افتد. | 1- ترمینالهای z1 تا z6 و E1 تا E5 را از برد کنترل جدا کنید. ال ای دی خاموش می شود. 2- وسیله جایی که به این ترمینال ها نصب شده و باعث اضافه بار شده است را از این ترمینالها جدا کنید. 3- مجدداً ترمینالها را به برد کنترل متصل کنید. خاموش بودن ال ای دی را پس از متصل کردن ترمینالها کنترل کنید. |
| چشمک زدن طولانی فلاشر | پس از صدور فرمان START ، فلاشر شروع به چشمک زدن می کند ولی زمان زیادی طول می کشد تا درپها شروع به باز شدن کنند | شمارشگر معکوس زمان تعمیر و نگهداری (بخش 11 راهنما)، به عدد صفر رسیده است و سیستم نیاز به سرویس دارد. |
| ظاهر شدن عبارت Fot1 بر روی صفحه نمایش | پس از صدور فرمان START ، درب باز نمی شود. چشمی Fot1 فعال شده و مانع از باز شدن درب شده است. | 1 - کنترل کنید مابین چشمی Fot1 نباشد. 2 - جریان برق و صحت عملکرد چشمی را کنترل کنید. دست خود را جلوی چشمی نکلان دهید. خط عمودی مرتبط با Fot1 بر روی صفحه نمایش باید تغییر کند (بخش 7 راهنما) |
| ظاهر شدن عبارت Fot2 بر روی صفحه نمایش | پس از صدور فرمان START ، درب باز نمی شود. چشمی Fot2 فعال شده و مانع از باز شدن درب شده است. | 1 - کنترل کنید مابین چشمی Fot2 نباشد. 2 - جریان برق و صحت عملکرد چشمی را کنترل کنید. دست خود را جلوی چشمی نکلان دهید. خط عمودی مرتبط با Fot2 بر روی صفحه نمایش باید تغییر کند (بخش 7 راهنما) |
| ظاهر شدن عبارت CoS1 بر روی صفحه نمایش | پس از صدور فرمان START ، درب باز نمی شود. لبه ایمنی CoS1 فعال شده و مانع از باز شدن درب شده است. | 1 - کنترل کنید لبه ایمنی CoS1 فعال و یا معیوب نشده باشد. 2 - جریان برق و صحت عملکرد لبه ایمنی را کنترل کنید. لبه ایمنی را فشار دهید. خط عمودی مرتبط با CoS1 بر روی صفحه نمایش باید تغییر کند (بخش 7 راهنما) |
| ظاهر شدن عبارت CoS2 بر روی صفحه نمایش | پس از صدور فرمان START ، درب باز نمی شود. لبه ایمنی CoS2 فعال شده و مانع از باز شدن درب شده است. | 1 - کنترل کنید لبه ایمنی CoS2 فعال و یا معیوب نشده باشد. 2 - جریان برق و صحت عملکرد لبه ایمنی را کنترل کنید. لبه ایمنی را فشار دهید. خط عمودی مرتبط با CoS2 بر روی صفحه نمایش باید تغییر کند (بخش 7 راهنما) |
| ظاهر شدن عبارت StoP بر روی صفحه نمایش | پس از صدور فرمان START ، درب باز نمی شود. شمسی Stop فعال شده و مانع از باز شدن درب شده است. | 1 - کنترل کنید شمسی Stop فشارده نشده باشد. 2 - کنترل کنید شمسی معیوب نباشد. |
| ظاهر شدن عبارت Err2 بر روی صفحه نمایش | پس از صدور فرمان START ، درب باز نمی شود. تست ترمیناتورهای دو جهته (تریپک) برد کنترل منفی می باشد. | 1 - سیم بندی مسدود موتور ها را کنترل کنید. 2 - کنترل کنید به دلیل بالا رفتن درجه حرارت سیم بیج موتور بی مثال موتور ها فعال نشده باشند. 3 - اگر درب تک لنگه می باشد و فقط موتور M1 به برد کنترل متصل شده است ، منوی t.AP2 باید در حالت 0,0 تنظیم شده باشد. 4 - اگر موارد فوق اتفاق نیفتاده است ، به نمایندگی مراجعه نمایید. |

| خطای سیستم | توضیح خطا | راه حل |
|--|--|--|
| Err 3 ظاهر شدن عبارت بر روی صفحه نمایش | پس از صدور فرمان START ، درب باز نمی شود. تست عملکردی چشمی ها منفی بوده است. | 1- کنترل کنید وقتی فرمان START صادر می شود، مانعی بین چشمی ها نباشد. 2- اگر منوی مرتبط با ترمینال چشمی ها را فعال می کنید، باید چشمی به این ترمینالها متصل شده باشد. 3- اگر به ترمینال FOTO2 چشمی متصل کرده اید، مطمئن شوید منوی Fot2 در حالت CF, CH تنظیم شده باشد. 4- جریان برق و صحت عملکرد چشمی را کنترل کنید. تست خود را جلوی چشمی تکان دهید. خط عمودی مرتبط با چشمی ها بر روی صفحه نمایش باید تغییر کند (بخش 7 راهنما) 5 - کنترل کنید چشمی ها مطابق توضیحات بخش 6.4 این راهنما به برد کنترل متصل شده باشند. |
| Err 4 ظاهر شدن عبارت بر روی صفحه نمایش | پس از صدور فرمان START ، درب باز نمی شود و یا نیمه باز می شود. میکروسونج ازاد نشده و یا هر دو میکروسونج فعال شده اند. | سیم بندی میکروسونج ها را کنترل کنید. کنترل کنید وقتی درب باز می شود، میکروسونج ازاد می شود. اگر جک ها فاقد میکروسونج می باشد ، منوی FC.En باید در وضعیت no تنظیم شود. |
| Err 5 ظاهر شدن عبارت بر روی صفحه نمایش | پس از صدور فرمان START ، درب باز نمی شود. تست عملکردی لبه ایمنی منفی بوده است. | 1- کنترل کنید حالت های زیر مجموعه مرتبط با منوی تست لبه ایمنی (Co.IE) به درستی انتخاب شده باشد. 2- اگر منوی مرتبط با تست لبه ایمنی را فعال می کنید، باید لبه ایمنی به ترمینال مربوطه متصل شده باشد. 3 - کنترل کنید لبه ایمنی مطابق توضیحات بخش 6.5 این راهنما به برد کنترل متصل شده باشند. |
| Err 8 ظاهر شدن عبارت بر روی صفحه نمایش | زمان بندی موتور ها (بخش 10 راهنما) اجرا نمی شود. | 1- کنترل کنید منوی Strt در حالت StAn تنظیم شده باشد. 2 - کنترل کنید منوی Ad, مرتبط با کانکتور ADI در حالت no تنظیم شده باشد. |

موارد استفاده از بازوی محرک



- بازوی محرک منحصر برای باز و بسته کردن درها طراحی شده است، لذا هرگونه استفاده دیگر از آنها مجاز نبوده و سازنده هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه های ناشی از استفاده نادرست را نمی پذیرد و همچنین تمامی خطرات ناشی از استفاده نادرست بعهدہ خریدار بوده و موجب باطل شدن ضمانت محصول میگردد.
- از سیستم بازوی محرک فقط در صورت اطمینان از سالم بودن محصول استفاده شود و همیشه از روش های استاندارد ایمنی، پیروی نموده و مطابق دستورالعمل های موجود در اسن دفترچه عمل گردد.
- هرگونه عیبی را که باعث اختلال در ایمنی وسیله می شود به سرعت برطرف نمایید.
- لولاهای لنگه های در باید کاملا روان و بدون زنگ زدگی بوده و در شرایط مکانیکی قابل قبول باشند.
- جک در بازکن را باید فقط برای باز و بسته کردن درهای یک لنگه و دو لنگه استفاده نمود.

مراحل نصب

1. موقعیت قرار گرفتن بازوهای جک را قبل از جوش کاری کاملا بررسی کرده که مانعی برای باز و بسته شدن و حتی قرار داد اتصالات وجود نداشته باشد.
2. جعبه را در محل قابل رویت برای عموم نصب نکنید و حتی الامکان در محلی قرار دهید تا در هنگام باز شدن در مانعی برای دست رسی به مدار فرمان وجود نداشته باشد.
3. بازوی محرک باید در وضعیت کاملا افقی نصب شود و موتور در بالا قرار گیرد مانند شکل.



۴. بخش کنترل دستگاہ (مدار فرمان) و سیمهای ورودی و خروجی را بعد از جوش کاری نصب نمایید.
۵. مطمئن شوید که تمام سیم و کابلهای بازوی محرک بدون اتصالی و از مسیر مناسب عبود داده شود.
۶. به دلیل وجود فشار قابل ملاحظه در هنگام حرکت بازوی محرک به چهارچوب درب و اتصالات سرچک و ته جک اطمینان حاصل کرده که این اتصالات به خوبی درجای خود نصب شده باشند. بعد از اتمام جوش کاری اقدام به قرار دادن بازوهای جک در محل خود نمایید.



| زاویه بازشو | Amm | Bmm |
|-------------|-----|-----|
| ۹۵ | ۱۴ | ۱۷ |
| ۱۲۰ | ۱۷۰ | ۱۱۰ |

مدل


۴۰۰

| زاویه بازشو | Amm | Bmm |
|-------------|-----|-----|
| ۹۵ | ۲۵ | ۲۵ |
| ۱۲۰ | ۲۸۰ | ۲۳۰ |

مدل

۶۰۰

| جدول سایز سیم بندی | | | |
|--------------------|---|---------------------|---|
| 2*2.5 | B | جعبه مدار فرمان | ۱ |
| 3*1.5 | A | بازوی الکترومکانیکی | ۲ |
| 4*0.75 | C | چشمی محافظ | ۳ |
| 2*0.75 | D | فلاشر | ۴ |



نقشه انفجاری و قطعات

- | | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| ۲۲. مهره آلومینیومی | ۱۲. جعبه دهنده | ۱. پیچ استیل ۵*۲۰ |
| ۲۳. لوله آلومینیومی | ۱۳. پین خلاص کن | ۲. کاسه الکتروموتور |
| ۴۵*۵۰ ۴۵*۶۰ ۴۵*۷۰ | ۱۴. پیچ استیل ۵*۱۵ | ۳. الکتروموتور |
| ۲۴. بوش سر جک | ۱۵. درب زیرین گیربکس | ۴. بلبرینگ ۶۲۰۲ |
| ۲۵. کاسه نمد | ۱۶. لوله ۳۲*۵۰ | ۵. خار رو شفت ۱۵ |
| ۲۶. مهره پلاستیکی سر جک | ۱۷. سر جک | ۶. روتور |
| | ۱۸. شفت گیربکس | ۷. خار رو شفت ۱۵ |
| | ۱۹. میله ماردون | ۸. بلبرینگ ۶۲۰۲ |
| | ۲۰. پیچ ۹/۸ - ۶ | ۹. براکت الکتروموتور |
| | ۲۱. مهره M ۶ | ۱۰. گلند POM |
| | | ۱۱. گلند لاستیکی |

